

ANTIBIOTIKASMARTE SYKEPLEIERE

bidrar aktivt til riktigere antibiotikabruk gjennom refleksjon og dialog med legen om følgende fire tiltak:

- ✓ 1. **Kontroller prøvetaking**
- ✓ 2. **Følg opp dyrknings svar**
- ✓ 3. **Administrer riktig**
- ✓ 4. **Revurder behandling**



Antibiotikasetenteret for
primærmedisin (ASP)

For mer informasjon se:

www.antibiotika.no

- 1. Kontroller prøvetaking** – sikre at relevante dyrkningsprøver ordineres og utføres før oppstart av antibiotika. Dette for å oppnå optimal og målrettet behandling.
- 2. Følg opp dyrkningssvar** og diskuter med ansvarlige lege. Desto raskere antibiotika-behandlingen kan justeres, jo bedre for pasienten.
- 3. Administrer** antibiotika slik det er forskrevet. Ulike antibiotika tas opp på ulike måter i kroppen. Hyppighet og tidspunkt for administrasjon varierer for å oppnå optimal effekt.
- 4. Revurder** antibiotikabehandlingen. Overvåk klinisk effekt daglig sammen med ansvarlig lege. Optimalisering av antibiotikabehandling og -lengde gir bedre effekt, og minsker risikoen for bivirkninger og resistensutvikling.

Smalt – Peroralt – Optimalt

Utarbeidet av Antibiotikasenteret for primærmedisin, ASP i samarbeid med:



Nasjonal kompetansetjeneste
for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten (KAS)

